



## SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI/KESESUAIAN

Nomor : B/964/BSKJI/MS.02/XII/2025

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri memberikan persetujuan penggunaan tanda SNI/Kesesuaian kepada:

Nama Perusahaan : PT Matahari Tire Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Pareanom Nomor 17, Kel. Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 51372  
Alamat Pabrik : Jalan Pareanom Nomor 17, Kel. Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 51372  
Nomor Sertifikat SNI : 126/MC/CHAOYANG/7701/SRTF/X/2025  
Merek : CHAOYANG  
Jenis Produk : *Terlampir*  
Lembaga Sertifikasi : PT Riset Perkebunan Nusantara

Atas pemenuhannya terhadap persyaratan acuan SNI 101:2019 (Ban Sepeda Motor).

Masa berlaku sampai dengan 10 Desember 2026.



Sertifikat SNI



QR Code Produk

Diterbitkan di  
Jakarta, 10 Desember 2025

**KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN  
JASA INDUSTRI**

TTD

**EMMY SURYANDARI**

SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI/KESESUAIAN INI BUKAN BUKTI KEPEMILIKAN MEREK



LAMPIRAN  
SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI/KESESUAIAN  
Nomor: B/964/BSKJI/MS.02/XII/2025

| No.                        | Merek    | Uraian                      |
|----------------------------|----------|-----------------------------|
| 1.                         | CHAOYANG | No Size PR L/I Acuan Ukuran |
|                            |          | 1 3.00-10 4PR 42 J SNI      |
|                            |          | 2 3.00-10 6PR 47 J SNI      |
|                            |          | 3 90/90-10 4PR 50 J SNI     |
|                            |          | 4 90/90-10 6PR 55 J SNI     |
|                            |          | 5 100/90-10 4PR 56 J SNI    |
|                            |          | 6 100/90-10 6PR 61 J SNI    |
|                            |          | 7 2.75-12 4PR 42 J SNI      |
|                            |          | 8 90/80-12 4PR 50 J SNI     |
|                            |          | 9 90/80-12 6PR 55 J SNI     |
|                            |          | 10 90/90-12 4PR 54 J ETRTO  |
|                            |          | 11 100/90-12 4PR 59 P ETRTO |
|                            |          | 12 100/90-12 6PR 64 P ETRTO |
|                            |          | 13 110/70-12 4PR 47 P ETRTO |
|                            |          | 14 110/70-12 6PR 52 P ETRTO |
|                            |          | 15 110/90-12 4PR 64 P ETRTO |
|                            |          | 16 110/90-12 6PR 69 P ETRTO |
|                            |          | 17 120/70-12 4PR 51 P ETRTO |
|                            |          | 18 120/70-12 6PR 58 P ETRTO |
|                            |          | 19 110/70-13 4PR 48 S ETRTO |
|                            |          | 20 110/70-13 6PR 54 S ETRTO |
|                            |          | 21 120/70-13 4PR 53 S ETRTO |
|                            |          | 22 130/70-13 4PR 57 S ETRTO |
|                            |          | 23 130/70-13 6PR 63 S ETRTO |
|                            |          | 24 140/70-13 4PR 61 S ETRTO |
|                            |          | 25 90/100-14 4PR 49 M ETRTO |
|                            |          | 26 70/90-14 4PR 34 P JATMA  |
|                            |          | 27 70/90-14 6PR 40 P JATMA  |
|                            |          | 28 80/80-14 4PR 37 P JATMA  |
|                            |          | 29 80/80-14 6PR 43 P JATMA  |
|                            |          | 30 80/90-14 4PR 40 P JATMA  |
|                            |          | 31 80/90-14 6PR 46 P JATMA  |
|                            |          | 32 80/100-14 4PR 43 L JATMA |
|                            |          | 33 80/100-14 6PR 49 L JATMA |
|                            |          | 34 90/80-14 4PR 43 P JATMA  |
|                            |          | 35 90/80-14 6PR 49 P JATMA  |
| 36 90/90-14 4PR 46 P JATMA |          |                             |



|    |           |     |      |       |
|----|-----------|-----|------|-------|
| 37 | 90/90-14  | 6PR | 53 P | JATMA |
| 38 | 100/80-14 | 4PR | 48 P | JATMA |
| 39 | 100/80-14 | 6PR | 54 P | JATMA |
| 40 | 100/90-14 | 4PR | 51 P | JATMA |
| 41 | 100/90-14 | 6PR | 57 P | JATMA |
| 42 | 110/70-14 | 4PR | 50 P | JATMA |
| 43 | 110/70-14 | 6PR | 58 P | JATMA |
| 44 | 110/80-14 | 4PR | 53 P | ETRTO |
| 45 | 110/80-14 | 6PR | 59 P | ETRTO |
| 46 | 120/80-14 | 4PR | 58 S | ETRTO |
| 47 | 120/70-14 | 4PR | 55 S | JATMA |
| 48 | 120/70-14 | 6PR | 61 S | JATMA |
| 49 | 140/70-14 | 4PR | 62 S | JATMA |
| 50 | 140/70-14 | 6PR | 68 S | JATMA |
| 51 | 120/70-15 | 4PR | 56 S | JATMA |
| 52 | 120/70-15 | 6PR | 62 S | JATMA |
| 53 | 80/90-16  | 4PR | 43 P | JATMA |
| 54 | 80/90-16  | 6PR | 48 P | JATMA |
| 55 | 90/80-16  | 4PR | 45 P | ETRTO |
| 56 | 90/80-16  | 6PR | 51 P | ETRTO |
| 57 | 90/90-16  | 4PR | 48 P | SNI   |
| 58 | 90/90-16  | 6PR | 55 P | SNI   |
| 59 | 90/100-16 | 4PR | 51 P | SNI   |
| 60 | 90/100-16 | 6PR | 58 P | SNI   |
| 61 | 100/80-16 | 4PR | 50 P | ETRTO |
| 62 | 100/90-16 | 4PR | 54 P | ETRTO |
| 63 | 110/70-16 | 4PR | 52 P | ETRTO |
| 64 | 110/90-16 | 4PR | 59 P | ETRTO |
| 65 | 120/80-16 | 4PR | 60 S | JATMA |
| 66 | 120/90-16 | 4PR | 63 S | ETRTO |
| 67 | 130/90-16 | 4PR | 67S  | JATMA |
| 68 | 130/90-16 | 6PR | 73 S | ETRTO |
| 69 | 130/70-16 | 4PR | 61 S | ETRTO |
| 70 | 140/70-16 | 4PR | 65 S | ETRTO |
| 71 | 150/80-16 | 4PR | 71 S | JATMA |
| 72 | 150/80-16 | 6PR | 77 S | ETRTO |
| 73 | 70/80-17  | 4PR | 35 p | JATMA |
| 74 | 70/80-17  | 6PR | 41 p | JATMA |
| 75 | 70/90-17  | 4PR | 38 p | JATMA |
| 76 | 70/90-17  | 6PR | 43 p | JATMA |
| 77 | 60/100-17 | 4PR | 33 P | JATMA |
| 78 | 60/100-17 | 6PR | 39 P | JATMA |
| 79 | 70/100-17 | 4PR | 40 M | JATMA |



|     |            |     |      |       |
|-----|------------|-----|------|-------|
| 80  | 70/100-17  | 6PR | 46 M | JATMA |
| 81  | 80/80-17   | 4PR | 41 P | JATMA |
| 82  | 80/80-17   | 6PR | 46 P | JATMA |
| 83  | 80/90-17   | 4PR | 44 P | JATMA |
| 84  | 80/90-17   | 6PR | 50 P | JATMA |
| 85  | 80/100-17  | 4PR | 46 M | ETRTO |
| 86  | 80/100-17  | 6PR | 53 M | ETRTO |
| 87  | 90/80-17   | 4PR | 46 P | JATMA |
| 88  | 90/80-17   | 6PR | 52 P | JATMA |
| 89  | 90/90-17   | 4PR | 49 P | JATMA |
| 90  | 90/90-17   | 6PR | 56 P | JATMA |
| 91  | 90/100-17  | 4PR | 53 M | JATMA |
| 92  | 90/100-17  | 6PR | 59 M | JATMA |
| 93  | 100/70-17  | 4PR | 49 S | JATMA |
| 94  | 100/70-17  | 6PR | 55 S | JATMA |
| 95  | 100/80-17  | 4PR | 52 S | JATMA |
| 96  | 100/80-17  | 6PR | 58 S | JATMA |
| 97  | 100/90-17  | 4PR | 55 S | JATMA |
| 98  | 100/90-17  | 6PR | 61 S | JATMA |
| 99  | 110/70-17  | 4PR | 54 S | JATMA |
| 100 | 110/70-17  | 6PR | 60 S | JATMA |
| 101 | 110/80-17  | 4PR | 57 S | JATMA |
| 102 | 110/80-17  | 6PR | 63 S | JATMA |
| 103 | 110/90-17  | 4PR | 60 P | JATMA |
| 104 | 110/90-17  | 6PR | 66 P | JATMA |
| 105 | 120/70-17  | 4PR | 58 S | JATMA |
| 106 | 120/70-17  | 6PR | 64 S | JATMA |
| 107 | 120/80-17  | 4PR | 61 S | JATMA |
| 108 | 120/80-17  | 6PR | 67 S | JATMA |
| 109 | 130/70-17  | 4PR | 62 S | JATMA |
| 110 | 130/70-17  | 6PR | 70 S | JATMA |
| 111 | 140/70-17  | 4PR | 66 S | ETRTO |
| 112 | 150/60-17  | 4PR | 66 S | ETRTO |
| 113 | 160/60-17  | 4PR | 69 S | ETRTO |
| 114 | 110/100-18 | 4PR | 64 M | ETRTO |
| 115 | 90/80-18   | 4PR | 47 P | SNI   |
| 116 | 90/80-18   | 6PR | 54 P | SNI   |
| 117 | 90/90-18   | 4PR | 51 P | JATMA |
| 118 | 90/90-18   | 6PR | 57 P | JATMA |
| 119 | 100/80-18  | 4PR | 53 P | ETRTO |
| 120 | 100/80-18  | 6PR | 59 P | ETRTO |
| 121 | 100/90-18  | 4PR | 56 P | ETRTO |
| 122 | 100/90-18  | 6PR | 62 P | ETRTO |



|     |           |     |      |       |
|-----|-----------|-----|------|-------|
| 123 | 110/70-18 | 4PR | 55 S | ETRTO |
| 124 | 110/80-18 | 4PR | 58 S | SNI   |
| 125 | 110/80-18 | 6PR | 64 S | SNI   |
| 126 | 110/90-18 | 4PR | 61 S | SNI   |
| 127 | 110/90-18 | 6PR | 67 S | SNI   |
| 128 | 120/80-18 | 4PR | 62 S | SNI   |
| 129 | 120/80-18 | 6PR | 68 S | SNI   |
| 130 | 120/90-18 | 4PR | 65 M | ETRTO |
| 131 | 120/90-18 | 6PR | 71 M | ETRTO |
| 132 | 80/100-18 | 4PR | 47 M | JATMA |
| 133 | 80/100-18 | 6PR | 54 M | JATMA |
| 134 | 2.50-17   | 4PR | 38 P | SNI   |
| 135 | 2.50-17   | 6PR | 43 P | SNI   |
| 136 | 2.75-17   | 4PR | 41 P | SNI   |
| 137 | 2.75-17   | 6PR | 47 P | SNI   |
| 138 | 3.00-17   | 4PR | 45 P | SNI   |
| 139 | 3.00-17   | 6PR | 50 P | SNI   |
| 140 | 2.75-18   | 4PR | 42 P | SNI   |
| 141 | 2.75-18   | 6PR | 48 P | SNI   |
| 142 | 3.00-18   | 4PR | 47 P | SNI   |
| 143 | 3.00-18   | 6PR | 52 P | SNI   |
| 144 | 4.10-18   | 4PR | 59 P | SNI   |
| 145 | 70/100-19 | 4PR | 42 M | ETRTO |
| 146 | 80/100-19 | 4PR | 49 M | JATMA |
| 147 | 80/100-19 | 6PR | 55 M | JATMA |
| 148 | 90/90-19  | 4PR | 52 P | JATMA |
| 149 | 90/90-19  | 6PR | 58 P | JATMA |
| 150 | 90/100-19 | 4PR | 55 M | JATMA |
| 151 | 90/100-19 | 6PR | 61 M | JATMA |
| 152 | 100/80-19 | 4PR | 54 M | ETRTO |
| 153 | 100/90-19 | 4PR | 57 M | ETRTO |
| 154 | 100/90-19 | 6PR | 63 M | ETRTO |
| 155 | 110/80-19 | 4PR | 59 M | ETRTO |
| 156 | 110/90-19 | 4PR | 62 M | SNI   |
| 157 | 110/90-19 | 6PR | 68 M | SNI   |
| 158 | 120/80-19 | 4PR | 63 M | ETRTO |
| 159 | 80/100-21 | 4PR | 51 M | ETRTO |
| 160 | 90/100-21 | 6PR | 57 M | ETRTO |
| 161 | 2.75-21   | 4PR | 45 M | SNI   |
| 162 | 80/90-12  | 6PR | 53 J | SNI   |



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**BSKJI**

Badan  
Standardisasi dan  
Kebijakan  
Jasa Industri

Diterbitkan di Jakarta

Pada Tanggal : 10 Desember 2025

Berlaku Sampai : 10 Desember 2026

**KEPALA BADAN STANDARDISASI  
DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI**



**EMMY SURYANDARI**



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA