



SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI/KESESUAIAN

Nomor : B/930/BSKJI/MS.02/XII/2025

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri memberikan persetujuan penggunaan tanda SNI/Kesesuaian kepada:

Nama Perusahaan : PT Matahari Tire Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Pareanom Nomor 17, Kel. Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 51372

Alamat Pabrik : Jalan Pareanom Nomor 17, Kel. Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 51372

Nomor Sertifikat SNI : 115/TB/GOODRIDE/7701/SRTF/X/2025

Merek : GOODRIDE

Jenis Produk : *Terlampir*

Lembaga Sertifikasi : PT Riset Perkebunan Nusantara

Atas pemenuhannya terhadap persyaratan acuan SNI 99:2019 (Ban Truk Dan Bus).

Masa berlaku sampai dengan 8 Desember 2026.



Sertifikat SNI



QR Code Produk

Diterbitkan di
Jakarta, 8 Desember 2025

**KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN
JASA INDUSTRI**

TTD

EMMY SURYANDARI

SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI/KESESUAIAN INI BUKAN BUKTI KEPEMILIKAN MEREK



LAMPIRAN
SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI/KESESUAIAN
Nomor: B/930/BSKJI/MS.02/XII/2025

No.	Merek	Uraian
1.	GOODRIDE	No Size PR L/I
		1. 12.00 - 20 18PR /
		2. 12.00 - 20 18PR 154/150 G
		3. 11.00 - 20 18PR /
		4. 11.00 - 20 18PR 151/147 G
		5. 11.00 - 20 18PR 153/148 G
		6. 11.00 - 20 16PR 149/144 G
		7. 11.00 - 20 16PR /
		8. 11.00 - 20 16PR 150/145 G
		9. 10.00 - 20 16PR /
		10. 10.00 - 20 16PR 146/142 G
		11. 10.00 - 20 18PR /
		12. 10.00 - 20 18PR 150/145 G
		13. 9.00 - 20 14PR /
		14. 9.00 - 20 14PR 145/140 G
		15. 9.00 - 20 14PR 145/140 J
		16. 9.00 - 20 16PR /
		17. 9.00 - 20 16PR 141/137 G
		18. 9.00 - 20 16PR 141/137 K



- | | |
|-----|---------------------------|
| 19. | 10.00 R 20 16PR / |
| 20. | 10.00 R 20 16PR 146/143 F |
| 21. | 10.00 - 20 16PR 146/142 G |
| 22. | 10.00 R 20 16PR 146/143 K |
| 23. | 10.00 R 20 16PR 146/143 L |
| 24. | 10.00 R 20 18PR / |
| 25. | 10.00 R 20 18PR 149/146 F |
| 26. | 10.00 R 20 18PR 149/146 J |
| 27. | 10.00 R 20 18PR 149/146 K |
| 28. | 10.00 R 20 18PR 149/146 F |
| 29. | 10.00 - 20 18PR 150/145 G |
| 30. | 10.00 R 20 18PR 149/146 J |
| 31. | 10.00 R 20 20PR 151/148 J |
| 32. | 11.00 R 20 16PR / |
| 33. | 11.00 R 20 16PR 150/147 K |
| 34. | 11.00 R 20 16PR 150/147 F |
| 35. | 11.00 R 20 18PR / |
| 36. | 11.00 R 20 18PR 152/149 F |
| 37. | 11.00 R 20 18PR 152/149 J |
| 38. | 11.00 R 20 18PR 152/149 K |
| 39. | 12.00 R 20 16PR / |
| 40. | 12.00 R 20 16PR 152/149 J |



- | | |
|-----|-----------------------------|
| 41. | 12.00 R 20 16PR 152/149 L |
| 42. | 12.00 R 20 18PR / |
| 43. | 12.00 R 20 18PR 150/147 M |
| 44. | 12.00 R 20 18PR 154/151 F |
| 45. | 12.00 R 20 18PR 154/151 J |
| 46. | 12.00 R 20 18PR 154/151 K |
| 47. | 12.00 R 20 20PR / |
| 48. | 12.00 R 20 20PR 154/151 F |
| 49. | 12.00 R 20 20PR 156/153 F |
| 50. | 12.00 R 20 20PR 156/153 J |
| 51. | 12.00 R 20 20PR 156/153 K |
| 52. | 12.00 R 20 22PR 158/155 D |
| 53. | 12.00 R 20 22PR 158/155 E E |
| 54. | 12.00 R 20 22PR 158/155 F |
| 55. | 12.00 R 24 18PR / |
| 56. | 12.00 R 24 18PR 158/155 F |
| 57. | 12.00 R 24 18PR 158/155 K |
| 58. | 12.00 R 24 20PR / |
| 59. | 12.00 R 24 20PR 160/156 F |
| 60. | 12.00 R 24 20PR 160/157 F |
| 61. | 12.00 R 24 22PR 162/160 D |
| 62. | 12.00 R 24 22PR 162/160 E |



63.	12.00 R 24 22PR 162/160 F
64.	295 / 75 R 22.5 144/141 L 14PR
65.	295 / 75 R 22.5 144/141 M 14PR
66.	295 / 75 R 22.5 146/143 L 16PR
67.	295 / 80 R 22.5 18PR /
68.	295 / 80 R 22.5 152/149 F 18PR
69.	295 / 80 R 22.5 152/149 J 18PR
70.	295 / 80 R 22.5 152/149 K 18PR
71.	295 / 80 R 22.5 154/149 K 18PR
72.	295 / 80 R 22.5 154/149 18PR
73.	295 / 80 R 22.5 154/149 M 18PR
74.	295 / 80 R 22.5 150/147 M 18PR
75.	295 / 80 R 22.5 16PR /
76.	295 / 80 R 22.5 150/147 G 16PR
77.	295 / 80 R 22.5 150/147 K 16PR
78.	295 / 80 R 22.5 150/147 L 16PR
79.	295 / 80 R 22.5 150/147 M 16PR
80.	295 / 80 R 22.5 / 150/147 M
81.	295 / 80 R 22.5 / 152/149 F
82.	295 / 80 R 22.5 / 152/149 J
83.	295 / 80 R 22.5 / 152/149 K
84.	295 / 80 R 22.5 / 152/149 L



- | | |
|------|-----------------------------|
| 85. | 295 / 80 R 22.5 / 152/149 M |
| 86. | 295 / 80 R 22.5 / 154/149 K |
| 87. | 295 / 80 R 22.5 / 154/149 M |
| 88. | 11 R 22.5 14PR / |
| 89. | 11 R 22.5 144/142 G 14PR |
| 90. | 11 R 22.5 144/142 J 14PR |
| 91. | 11 R 22.5 144/142 K 14PR |
| 92. | 11 R 22.5 144/142 L 14PR |
| 93. | 11 R 22.5 144/142 M 14PR |
| 94. | 11 R 22.5 16+PR / |
| 95. | 11 R 22.5 148/145 L 16+PR |
| 96. | 11 R 22.5 148/145 M 16+PR |
| 97. | 11 R 22.5 16PR / |
| 98. | 11 R 22.5 148/145 J 16PR |
| 99. | 11 R 22.5 148/145 K 16PR |
| 100. | 11 R 22.5 148/145 L 16PR |
| 101. | 11 R 22.5 148/145 M 16PR |
| 102. | 11 R 22.5 / 148/145 J |
| 103. | 11 R 22.5 / 148/145 K |
| 104. | 11 R 22.5 / 148/145 M |
| 105. | 11 R 22.5 / 148/145 L |
| 106. | 11 R 22.5 148/145 M 16+PR |



107. 11 R 22.5 16PR /
108. 11 R 22.5 148/145 L 16PR
109. 11 R 22.5 148/145 M 16PR
110. 11 R 22.5 146/143 L 16PR
111. 11 R 22.5 146/143 M 16PR
112. 11 R 22.5 18PR /
113. 11 R 22.5 149/146 J 18PR
114. 11 R 22.5 149/146 K 18PR
115. 11 R 22.5 149/146 L 18PR
116. 325 / 95 R 24 162/160 F 22PR
117. 315 / 80 R 22.5 18PR /
118. 315 / 80 R 22.5 154/151 K 18PR
119. 315 / 80 R 22.5 154/151 M 18PR
120. 315 / 80 R 22.5 154/151 L 18PR
121. 315 / 80 R 22.5 156/150 K 18PR
122. 315 / 80 R 22.5 156/150 L 18PR
123. 315 / 80 R 22.5 156/153 L 18PR
124. 315 / 80 R 22.5 156/153 K 18PR
125. 315 / 80 R 22.5 20PR /
126. 315 / 80 R 22.5 157/154 J 20PR
127. 315 / 80 R 22.5 157/154 K 20PR
128. 315 / 80 R 22.5 154/151 M 20PR



	129.	315 / 80 R 22.5 156/150 L 20PR
	130.	12 R 22.5 18PR /
	131.	8.25 R 20 16PR /
	132.	12 R 22.5 16PR /
	133.	12 R 22.5 / 152/149 F
	134.	12 R 22.5 / 152/149
	135.	12 R 22.5 / 152/149 K
	136.	12 R 22.5 150/147 F 16PR
	137.	12 R 22.5 150/147 L 16PR
	138.	12 R 22.5 152/149 F 16PR
	139.	12 R 22.5 152/149 L 18PR
	140.	12 R 22.5 152/149 K 18PR
	141.	12 R 22.5 152/149 M 18PR

Diterbitkan di Jakarta

Pada Tanggal : 8 Desember 2025

Berlaku Sampai : 8 Desember 2026

**KEPALA BADAN STANDARDISASI
DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI**



EMMY SURYANDARI