



SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI/KESESUAIAN

Nomor : B/929/BSKJI/MS.02/XII/2025

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri memberikan persetujuan penggunaan tanda SNI/Kesesuaian kepada:

Nama Perusahaan : PT Matahari Tire Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Pareanom Nomor 17, Kel. Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 51372

Alamat Pabrik : Jalan Pareanom Nomor 17, Kel. Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 51372

Nomor Sertifikat SNI : 120/LT/CHAOYANG/7701/SRTF/X/2025

Standar Acuan : SNI 100:2019 (Ban truk ringan)

Tipe Sertifikasi : Tipe 5

Lembaga Sertifikasi : PT Riset Perkebunan Nusantara

Atas pemenuhannya terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Tentang Pemberlakuan SNI/ST/PTC Secara Wajib.

Lampiran SPPT SNI/Kesesuaian memuat lingkup merek dan uraian produk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Masa berlaku sampai dengan 8 Desember 2026.

Revisi pada tanggal 12 Mei 2026



Sertifikat SNI



QR Code Produk

Diterbitkan di
Jakarta, 8 Desember 2025

**KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN
JASA INDUSTRI**

TTD

EMMY SURYANDARI

SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI/KESESUAIAN INI BUKAN BUKTI KEPEMILIKAN MEREK



LAMPIRAN I - DATA PRODUK
SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI/KESESUAIAN
Nomor: B/929/BSKJI/MS.02/XII/2025

No.	Merek	Uraian
1.	CHAOYANG	1 7.50-16LT 14PR / / 2 7.50-16LT 14PR 122/118 J 3 7.50-16LT 14PR 122/118 G 4 7.50-16LT 16PR 125/121 G 5 7.50-16LT 16PR 6 7.00-15LT 12PR 113/109 J 7 7.00-15LT 12PR / / 8 7.00-16LT 12PR 115/110 J 9 7.00-16LT 12PR / / 10 7.50-15LT 12PR 119/115 J 11 7.50-15LT 12PR / / 12 7.50R16LT 14PR 122/118 L 13 7.50R16LT 14PR 122/118 F 14 7.50R16LT 14PR / / 15 8.25R16LT 14PR / / 16 8.25R16LT / 126/122 L 17 8.25R16LT 16PR / / 18 8.25R16LT / 128/126 L 19 7.00R16LT 14PR / / 20 6.50R16LT 12PR / / 21 LT245/75R16 10PR 120/116 Q 22 LT265/70R17 8PR 121/118 Q 23 LT265/70R17 10PR 123/120 Q 24 31×10.50R15LT 6PR 109 S 25 165R13C 8PR 94/92 R 26 175R13C 8PR 97/95R R 27 185R14C 8PR 102/100 R 28 195R14C 8PR 106/104 R 29 175R14C 8PR 99/98 S 30 165R14C 8PR 97/95 S 31 225/70R15C 8PR 112/110 R 32 205/70R15C 8PR 106/104 R 33 195R15C 8PR 106/104 R 34 225/75R16C 10PR 118/116 R 35 175/75R16C 8PR 101/99 S 36 235/65R16C 8PR 115/113 R 37 235/65R16C 12PR 121/119 R 38 31×10.50R15LT 6PR 109 Q 39 LT265/65R17 10PR 120/117 Q 40 LT225/70R17 10PR 115/112 Q 41 LT265/70R17 10PR 121/118 Q 42 LT245/75R16 10PR 120/116 Q 43 LT265/75R16 10PR 123/120 Q 44 175/75R16C 8PR 99/98 S 45 LT225/70R17 8PR 110/107 Q



46	30×9.50R15LT-	6PR	104	Q
47	31×10.50R15LT	6PR	109	Q
48	32×11.50R15LT	6PR	113	Q
49	33×12.50R15LT	6PR	108	Q
50	33×12.50R20LT	10PR	114	Q
51	35×12.50R17LT	10PR	121	Q
52	35×12.50R18LT	10PR	123	Q
53	35×12.50R20LT	10PR	121	Q
54	35×12.50R22LT	10PR	117	Q
55	LT215/75R15	6PR	100/97	Q
56	LT215/85R16	10PR	115/112	Q
57	LT225/75R16	10PR	115/112	Q
58	LT235/75R15	6PR	104/101	Q
59	LT235/80R17	10PR	120/117	Q
60	LT235/85R16	10PR	120/116	Q
61	LT245/70R16	10PR	118/115	R
62	LT245/70R17	10PR	119/116	Q
63	LT245/75R16	10PR	120/116	Q
64	LT245/75R17	10PR	121/118	Q
65	LT265/60R20	10PR	121/118	R
66	LT265/70R16	10PR	121/118	R
67	LT265/70R17	10PR	123/120	S
68	LT265/70R18	10PR	124/121	S
69	LT265/75R16	10PR	123/120	Q
70	LT275/65R18	10PR	123/120	S
71	LT275/65R20	10PR	126/123	Q
72	LT275/70R17-	10PR	121/118	R
73	LT275/70R18	10PR	125/122	S
74	LT285/55R20	10PR	122/119	Q
75	LT285/65R18	10PR	125/122	S
76	LT285/70R17	10PR	126/123	Q
77	LT285/70R17	8PR	121/118	Q
78	LT285/75R16	10PR	126/123	Q
79	LT285/75R16	8PR	122/119	Q
80	LT305/55R20	10PR	121/118	Q
81	LT305/55R20	12PR	125/122	Q
82	LT305/70R16	10PR	124/121	Q
83	LT315/70R17	10PR	127/124	Q
84	LT315/75R16	10PR	127/124	Q
85	LT325/60R20	10PR	126/123	R

Revisi pada tanggal 12 Mei 2026

Diterbitkan di Jakarta

Pada Tanggal : 8 Desember 2025

Berlaku Sampai : 8 Desember 2026

**KEPALA BADAN STANDARDISASI
DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI**



EMMY SURYANDARI

Catatan:

1. Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPPT SNI ini.
2. SPPT SNI/Kesesuaian ini bukan bukti kepemilikan merek



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA