SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI/KESESUAIAN

Nomor : B/2303/BSKJI/MS.02/VI/2026

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri memberikan persetujuan penggunaan tanda SNI/Kesesuaian kepada:

Perusahaan Pemberi Kerjasama	:	PT. Ascendo Internasional
Alamat Perusahaan Pemberi Kerjasama	:	JL. PALMERAH BARAT NO.8 D/H 42 RT.002 RW.003, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210
Produsen	:	PT Matahari Tire Indonesia
Alamat Kantor Produsen	:	Jalan Pareanom Nomor 17, Kel. Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 51372
Alamat Pabrik Produsen	:	Jalan Pareanom Nomor 17, Kel. Wonorejo, Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 51372
Nomor Sertifikat SNI	:	015/LT/ASCENDO/7701/SRTF/IV/2026
Standar Acuan	:	SNI 100:2019 (Ban truk ringan)
Tipe Sertifikasi	:	Tipe 5
Lembaga Sertifikasi	:	PT Riset Perkebunan Nusantara

Atas pemenuhannya terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Tentang Pemberlakuan SNI/ST/PTC Secara Wajib.

Lampiran SPPT SNI/Kesesuaian memuat lingkup merek dan uraian produk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Masa berlaku sampai dengan 3 Juni 2027.

Sertifikat SNI

QR Code Produk

Diterbitkan di
Jakarta, 3 Juni 2026
KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

TTD

EMMY SURYANDARI

SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI/KESESUAIAN INI BUKAN BUKTI KEPEMILIKAN MEREK

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

BSKJI Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

LAMPIRAN I - DATA PRODUK
SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI/KESESUAIAN
Nomor: B/2303/BSKJI/MS.02/VI/2026

No.	Merek	Uraian
1.	ASCENDO	1 7.50-16 14PR 122/118 G 2 7.50-16 14PR 122/118 J 3 4.50-12 6PR 72/70 F 4 4.50-12 6PR 72/70 G 5 4.50-12 6PR 72/70 J 6 4.50-12 6PR 72/70 K 7 4.50-12 6PR 72/70 L 8 5.00-12 6PR 77/75 F 9 5.00-12 6PR 77/75 G 10 5.00-12 6PR 77/75 J 11 5.00-12 6PR 77/75 K 12 5.00-12 6PR 77/75 L 13 5.50-13 8PR 88/84 F 14 5.50-13 8PR 88/84 G 15 5.50-13 8PR 88/84 J 16 5.50-13 8PR 88/84 K 17 5.50-13 8PR 88/84 L 18 6.00-13 8PR 93/89 F 19 6.00-13 8PR 93/89 G 20 6.00-13 8PR 93/89 J 21 6.00-13 8PR 93/89 K 22 6.00-13 8PR 93/89 L 23 6.00-14 8PR 98/96 F 24 6.00-14 8PR 98/96 G 25 6.00-14 8PR 98/96 J 26 6.00-14 8PR 98/96 K 27 6.00-14 8PR 98/96 L 28 6.50-14 8PR 102/100 M 29 6.50-14 8PR 102/100 F 30 6.50-14 8PR 102/100 G 31 6.50-14 8PR 102/100 J 32 6.50-14 8PR 102/100 K 33 6.50-14 8PR 102/100 L 34 6.00-15 8PR 99/97 F 35 6.00-15 8PR 99/97 G 36 6.00-15 8PR 99/97 J 37 6.00-15 8PR 99/97 K 38 6.00-15 8PR 99/97 L 39 6.50-15 8PR 103/101 F 40 6.50-15 8PR 103/101 G 41 6.50-15 8PR 103/101 J 42 6.50-15 8PR 103/101 K 43 6.50-15 8PR 103/101 L 44 7.00-15 12PR 114/112 F 45 7.00-15 12PR 114/112 G

			46	7.00-15	12PR	114/112 J
			47	7.00-15	12PR	114/112 K
			48	7.00-15	12PR	114/112 L
			49	7.00-15	12PR	114/112 M
			50	7.50-15	14PR	121/119 F
			51	7.50-15	14PR	121/119 G
			52	7.50-15	14PR	121/119 J
			53	7.50-15	14PR	121/119 K
			54	7.50-15	14PR	121/119 L
			55	6.00-16	8PR	98/94 F
			56	6.00-16	8PR	98/94 G
			57	6.00-16	8PR	98/94 J
			58	6.00-16	8PR	98/94 K
			59	6.00-16	8PR	98/94 L
			60	6.50-16	10PR	108/107 F
			61	6.50-16	10PR	108/107 G
			62	6.50-16	10PR	108/107 J
			63	6.50-16	10PR	108/107 K
			64	6.50-16	10PR	108/107 L
			65	6.50 R16	12PR	110/105 F
			66	6.50 R16	12PR	110/105 G
			67	6.50 R16	12PR	110/105 J
			68	6.50 R16	12PR	110/105 K
			69	6.50 R16	12PR	110/105 L
			70	7.00 R16	12PR	116/114 F
			71	7.00 R16	12PR	116/114 G
			72	7.00 R16	12PR	116/114 J
			73	7.00 R16	12PR	116/114 K
			74	7.00 R16	12PR	116/114 L
			75	7.00-16	14PR	120/118 F
			76	7.00-16	14PR	120/118 G
			77	7.00-16	14PR	120/118 J
			78	7.00-16	14PR	120/118 K
			79	7.00-16	14PR	120/118 L
			80	7.00-16	14PR	120/118 M
			81	7.50 R16	14PR	122/120 F
			82	7.50 R16	14PR	122/120 G
			83	7.50 R16	14PR	122/120 J
			84	7.50 R16	14PR	122/120 K
			85	7.50 R16	14PR	122/120 L
			86	6.50 R16	12PR	110/105 M
			87	7.00 R16	16PR	120/116 F
			88	7.00 R16	16PR	120/116 G
			89	7.00 R16	16PR	120/116 J
			90	7.00 R16	16PR	120/116 K
			91	7.00 R16	16PR	120/116 L
			92	7.00 R16	16PR	120/116 M
			93	7.00 R16	14PR	118/114 F
			94	7.00 R16	14PR	118/114 G
			95	7.00 R16	14PR	118/114 J
			96	7.00 R16	14PR	118/114 K
			97	7.00 R16	14PR	118/114 L
			98	7.00 R16	14PR	118/114 M

		99 7.50 R16 14PR 122/118 F 100 7.50 R16 14PR 122/118 G 101 7.50 R16 14PR 122/118 J 102 7.50 R16 14PR 122/118 K 103 7.50 R16 14PR 122/118 L 104 7.50 R16 14PR 122/118 M 105 7.00-15 12PR 110/109 M 106 7.00-16 12PR 115/110 M 107 7.50-16 14PR 122/121 J 108 7.50-16LT 14PR / / 109 7.50-16LT 14PR 122/118 J 110 7.50-16LT 14PR 122/118 G 111 7.00-15LT 12PR 113/109 J 112 7.00-15LT 12PR / / 113 7.00-16LT 12PR 115/110 J 114 7.00-16LT 12PR / / 115 7.50-15LT 12PR 119/115 J 116 7.50-15LT 12PR / / 117 7.50R16LT 14PR 122/118 L 118 7.50R16LT 14PR 122/118 F 119 7.50R16LT 14PR / / 120 7.00R16LT 14PR / / 121 6.50R16LT 12PR / /

Diterbitkan di Jakarta
Pada Tanggal : 3 Juni 2026
Berlaku Sampai : 3 Juni 2027

KEPALA BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

EMMY SURYANDARI

Catatan:
1. Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPPT SNI ini.
2. SPPT SNI/Kesesuaian ini bukan bukti kepemilikan merek